

試料の名称:			試料種別: 浄水											
江崎水源地 中組			検体番号: C-107											
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	15.4	17.1	21.0	25.0	29.0	28.3	25.7	21.1	13.3	8.8	9.8	9.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	89.8	84.6	96.1	86.0	85.3	87.0	84.8	88.3	85.1	97.4	95.7	92.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.2	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4

試料の名称:				試料種別:										
江崎水源地 湊				検体番号:										
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	15.3	17.5	19.5	22.5	25.9	26.1	25.2	20.4	15.6	10.9	10.5	11.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	89.0	84.6	89.8	83.7	84.8	84.9	83.9	85.4	81.5	97.5	96.4	92.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	8.0	7.0	7.8	7.9	7.9	7.0
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3

試料の名称:			試料種別:		浄水									
江崎水源地 弁天			検体番号:		C-109									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	14.4	17.8	20.4	23.8	27.0	27.5	24.5	20.6	16.5	12.0	10.5	11.0
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	89.5	85.3	96.9	86.0	85.1	87.2	86.0	87.9	84.8	98.2	97.2	93.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4

試料の名称: 江崎水源地 江津				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-110									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	15.3	19.0	22.0	22.5	25.2	25.5	23.7	20.6	14.9	14.0	11.6	12.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.4	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.20	***	***	0.17	***	***	0.13	***	***	0.19	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.002	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.002	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	0.016	***	***	0.016	***	***	0.013	***	***	0.009	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.014	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	52.6	***	***	51.4	***	***	51.3	***	***	64.0	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	88.3	85.5	99.4	83.3	81.6	84.3	82.3	84.2	82.1	97.9	96.3	92.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	60	***	***	58	***	***	63	***	***	66	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	225	***	***	225	***	***	226	***	***	245	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスפורジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4

試料の名称:				試料種別:		浄水								
上田万水源地 丸山				検体番号:		O-111								
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	12.9	15.1	18.7	22.0	25.6	24.7	22.7	18.5	11.4	8.3	8.7	8.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	***	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	14.1	13.8	***	13.6	12.8	12.8	12.6	12.4	12.9	13.0	13.2	13.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	***	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	6.8	6.7	***	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
48	味	—	異常なし	異常なし	***	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	***	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスפורジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3

試料の名称:				試料種別:		浄水									
上田万水源地 潮尻				検体番号:		C-112									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	
		水温(℃)	13.3	14.1	15.7	17.7	19.9	20.9	20.6	20.9	18.7	16.4	15.4	13.6	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
38	塩化物イオン	mg/L	13.8	14.0	13.6	13.6	12.7	12.5	12.2	12.2	12.7	12.8	13.0	13.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	—	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	2.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	

試料の名称: 上田万水源地 尾浦				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-113									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	14.5	17.0	20.7	24.3	28.6	27.9	23.1	18.6	11.8	9.0	8.1	9.5
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.6	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.06	***	***	0.07	***	***	0.05未満	***	***	0.05未満	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.001	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.003	***	***	0.006	***	***	0.003	***	***	0.002	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	0.014	***	***	0.022	***	***	0.020	***	***	0.012	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.06	***	***	0.05	***	***	0.08	***	***	0.09	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.042	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	9.7	***	***	10.1	***	***	10.5	***	***	9.9	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	13.9	13.9	13.4	13.3	13.2	12.7	12.4	12.4	12.8	12.9	13.3	13.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	31	***	***	30	***	***	30	***	***	28	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	72	***	***	75	***	***	74	***	***	71	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスפורジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

試料の名称: 市味水源地 市味				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-114									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	14.4	14.5	16.7	20.0	22.5	22.6	20.4	16.4	12.4	10.1	8.7	8.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.34	***	***	0.37	***	***	0.34	***	***	0.32	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.23	***	***	0.15	***	***	0.51	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***	***	0.03未満	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	30.4	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.005未満	***	***	0.005未満	***	***	0.005未満	***	***	0.005未満	***
38	塩化物イオン	mg/L	41.4	37.4	36.8	40.0	37.2	39.6	37.2	39.8	41.0	39.8	40.6	38.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	144	***	***	144	***	***	148	***	***	155	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	256	***	***	252	***	***	254	***	***	264	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.1	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	0.3	0.3	1.8	0.3	0.4	0.5

試料の名称: 小川水源地 1区				試料種別: 検体番号: C-118											
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	
		水温(℃)	18.9	18.5	25.2	27.5	33.4	32.0	28.0	22.6	13.0	10.2	9.8	14.6	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
38	塩化物イオン	mg/L	13.8	13.2	12.5	12.0	12.2	12.2	11.7	13.1	14.0	12.4	13.0	13.0	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	—	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	

試料の名称: 小川水源地 11区				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-119									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	13.2	15.0	19.4	22.6	25.6	26.5	23.5	18.7	12.2	9.4	9.0	7.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.4	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.07	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.06	***	***	0.11	***	***	0.23	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.003	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.003	***	***	0.007	***	***	0.003	***	***	0.003	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.008	***	***	0.017	***	***	0.007	***	***	0.008	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.003	***	***	0.005	***	***	0.002	***	***	0.002	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.010	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.007	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	9.5	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	14.4	13.6	13.1	13.3	12.0	12.2	11.2	13.3	13.6	12.6	13.1	12.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	33	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	88	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4

試料の名称: 小川水源地 15区				試料種別: 浄水										
				検体番号: C-120										
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	17.2	16.4	20.7	23.0	28.4	29.1	25.8	21.3	12.4	9.3	9.1	9.2
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	14.0	13.1	12.8	13.3	12.1	12.1	11.3	13.0	13.9	12.4	13.0	12.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4

試料の名称:				試料種別:		浄水								
小川水源地 14区				検体番号:		C-121								
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	14.7	16.0	20.0	23.5	27.0	26.6	23.5	19.7	12.0	8.9	8.9	7.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	14.0	13.1	12.5	11.9	12.2	12.1	11.7	13.1	14.1	12.4	12.9	12.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

試料の名称: 明間浄水				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-123									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	11.4	14.2	16.0	19.8	22.0	21.1	19.5	15.9	11.9	9.5	7.9	7.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.06	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.39	***	***	0.17	***	***	0.08	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.003	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.004	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.008	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.008	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	16.9	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	21.9	22.3	21.8	21.5	21.8	21.2	22.0	22.0	22.2	21.4	22.1	21.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	18	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	103	***	***	101	***	***	98	***	***	108	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	0.1	0.8	1.5	0.4

試料の名称: 梅ノ木浄水				試料種別: 浄水											
				検体番号: C-125											
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	
		水温(℃)	13.1	14.8	16.7	19.5	20.6	20.2	18.7	16.4	11.4	10.0	9.7	9.2	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.033	***	***	***	***	***	***	***	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.008	***	***	***	***	***	***	***	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	17.9	***	***	***	***	***	***	***	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	
38	塩化物イオン	mg/L	14.6	13.9	12.8	13.2	12.8	13.3	13.0	14.2	14.8	14.3	13.9	13.1	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	42	***	***	***	***	***	***	***	
40	蒸発残留物	mg/L	***	123	***	***	118	***	***	116	***	***	116	***	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
56	残留塩素	mg/L	0.6	0.1	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1	0.5	0.8	0.5	0.1	0.8	

試料の名称: 大山田浄水				試料種別: 浄水											
				検体番号: C-127											
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	
		水温(℃)	12.6	14.3	16.5	20.0	20.8	21.5	19.5	16.5	11.4	9.3	9.4	8.4	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.006	***	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.003	***	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.007	***	***	***	***	***	***	***	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.011	***	***	***	***	***	***	***	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	19.2	***	***	***	***	***	***	***	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.013	***	***	0.012	***	***	0.014	***	***	0.013	***	
38	塩化物イオン	mg/L	14.5	13.9	14.0	14.3	14.2	14.5	14.7	14.8	14.2	14.3	14.7	14.4	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	101	***	***	102	***	***	106	***	***	108	***	
40	蒸発残留物	mg/L	***	174	***	***	170	***	***	162	***	***	174	***	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	—	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	1	1	1.5	1	1	1	1.5	1.5	1	1	0.5	1	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	
52	クリプトスパロジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
56	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4	0.5	

試料の名称: 鍋山浄水				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-129									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	12.8	14.0	16.0	18.1	19.6	19.2	18.4	16.1	12.4	11.4	10.6	9.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.9	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.13	***	***	0.09	***	***	0.06未満	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.010	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	15.5	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	12.0	12.1	11.4	11.7	11.6	11.6	11.7	12.1	11.9	11.6	12.0	11.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	29	***	***	***	***	***	***	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	114	***	***	108	***	***	119	***	***	124	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3

試料の名称: 友信浄水				試料種別:	浄水									
				検体番号:	C-131									
No	分析項目	単位	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
		水温(℃)	16.2	16.6	21.7	25.4	30.6	29.1	24.8	20.0	10.1	7.8	8.4	7.9
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.4	***	***	***	***	***	***	***
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***
21	塩素酸	mg/L	***	0.08	***	***	0.35	***	***	0.36	***	***	0.13	***
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.006	***	***	***	***	***	***	***
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.007	***	***	***	***	***	***	***
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	17.2	***	***	***	***	***	***	***
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***
38	塩化物イオン	mg/L	15.1	14.5	14.6	14.9	14.9	15.6	15.5	15.4	14.7	15.0	15.3	14.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	81	***	***	79	***	***	80	***	***	84	***
40	蒸発残留物	mg/L	***	160	***	***	157	***	***	145	***	***	160	***
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
43	2－メチルインボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	—	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
53	ジアラジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4