

試料の名称：				試料種別： 浄水														
大井地区				検体番号： C-001														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	18.3	23.4	26.0	28.9	28.1	30.2	20.5	14.3	12.0	12.0	10.9	10.5				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.06	***	***	***	***	***	***	***	0.06	0.06	0.06	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.002	***	0.004	0.002	0.00275	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.004	***	***	0.008	***	***	0.006	***	***	0.004	***	0.008	0.004	0.0055	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.0015	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.00125	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.014	***	***	***	***	***	***	***	0.014	0.014	0.014	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.010	***	***	***	***	***	***	***	0.01	0.01	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	7.6	***	***	***	***	***	***	***	7.6	7.6	7.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.1	9.0	8.5	8.6	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	8.1	8.4	9.3	7.8	8.416666667	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	28	***	***	***	***	***	***	***	28	28	28	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	69	***	***	***	***	***	***	***	69	69	69	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0	0.075	
47	pH値	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7	7.083333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.233333333	

試料の名称： 堀内地区				試料種別： 浄水															
				検体番号： C-002															
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値		
		水温(℃)	18.0	22.0	26.0	26.6	29.5	29.6	23.1	15.2	13.5	11.5	10.5	12.2					
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	0.3	0.3	0.3		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.06	***	***	***	***	***	***	***	0.06	0.06	0.06		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0		
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0		
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.0015		
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0			
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.001	***	0.004	0.001	0.00225		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0.001	0	0.00025		
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.001	0	0.00005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.019	***	***	***	***	***	***	***	0.019	0.019	0.019		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	7.5	***	***	***	***	***	***	***	7.5	7.5	7.5		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0		
38	塩化物イオン	mg/L	9.2	9.0	8.9	8.2	8.2	7.8	8.0	7.6	7.6	7.8	8.2	8.6	9.2	7.6	8.258333333		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	26	***	***	***	***	***	***	***	26	26	26		
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	66	***	***	***	***	***	***	***	66	66	66		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0	0.125		
47	pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7	7.066666667		
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0		
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0		
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.258333333		

試料の名称：				試料種別： 浄水														
大屋地区				検体番号： C-003														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	17.4	20.2	25.0	26.4	30.0	27.8	23.8	15.7	12.8	9.7	8.6	11.0				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.07	***	***	***	***	***	***	***	0.07	0.07	0.07	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.003	0.001	0.002	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.004	***	***	0.007	***	***	0.004	***	***	0.002	***	0.007	0.002	0.00425	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.002	0	0.001	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.00125	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.006	***	***	***	***	***	***	***	0.006	0.006	0.006	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	7.6	***	***	***	***	***	***	***	7.6	7.6	7.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.0	8.9	8.0	8.2	7.8	7.9	7.6	7.6	7.9	8.2	8.6	9.3	7.6	8.25	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	29	***	***	***	***	***	***	***	29	29	29	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	68	***	***	***	***	***	***	***	68	68	68	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0	0.13333333	
47	pH値	—	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.35	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.1	0.275	

試料の名称： 大島送水ポンプ所				試料種別： 浄水													
				検体番号： C-004													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値
		水温(℃)	16.0	19.1	20.6	23.3	23.0	25.1	20.3	16.9	15.3	14.2	13.3	13.1			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.1	8.0	7.8	7.9	7.9	8.1	8.5	9.3	7.8	8.366666667
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0	0.141666667
47	pH値	—	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.925
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.325

試料の名称： 長山地区				試料種別： 浄水 検体番号： C-005														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	17.3	21.6	22.7	24.8	27.5	27.6	22.1	16.2	13.5	12.9	11.0	11.6				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
16	ジスー-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	9.4	9.1	8.8	8.5	8.7	8.2	8.2	7.9	7.9	7.9	8.2	8.4	9.4	7.9	8.43333333	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0	0.09166667	
47	pH値	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.05833333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアリジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.36666667	

試料の名称： 上野配水池				試料種別： 浄水																
				検体番号： C-006																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	14.3	15.7	15.0	18.2	17.3	17.9	17.5	16.4	17.2	15.0	14.7	14.6						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0			
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.1	8.8	8.5	8.6	8.3	8.2	8.0	8.2	7.8	8.1	8.4	9.3	7.8	8.44166667			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0	0.14166667			
47	pH値	—	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	7	6.7	6.84166667			
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0			
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.43333333			

試料の名称： 山田地区				試料種別： 浄水													
				検体番号： C-008													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値
		水温(℃)	18.0	22.7	27.3	28.9	31.6	31.3	24.3	15.2	11.5	9.0	8.1	10.3			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.3	9.0	8.0	8.5	7.9	8.0	7.5	7.6	7.9	8.3	8.7	9.3	7.5	8.33333333
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0	0.125
47	pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.34166667
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.25833333

試料の名称： 三見出張所				試料種別： 浄水 検体番号： C-019																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	17.0	22.0	25.3	27.7	28.0	28.6	23.2	14.0	12.3	9.1	10.3	11.0						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.001	0.001	0.001			
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	1.0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	1	1			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.10	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.1	0.1	0.1			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06未満	***	***	0.09	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	0.09	0	0.0225			
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.002	0.003	0.002	0.00225			
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.004	***	***	0.008	***	***	0.004	***	***	0.004	0.008	0.004	0.005			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025			
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.004	***	***	0.002	***	***	0.002	0.004	0.002	0.0025			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.015	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.015	0.015	0.015			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	13.4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	13.4	13.4	13.4			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
38	塩化物イオン	mg/L	20.9	19.8	21.1	18.3	20.2	19.5	19.1	18.8	19.8	21.2	25.7	23.7	25.7	18.3	20.675			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	63	***	***	66	***	***	55	***	***	57	66	55	60.25			
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	128	***	***	130	***	***	122	***	***	120	130	120	125			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0	0.2			
47	pH値	—	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7	7.025			
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	0	0.125			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0	0.008333333			
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	***	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.290909091			

試料の名称：				試料種別： 浄水														
三見市管末				検体番号： C-024														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	17.6	21.8	24.5	27.5	23.4	27.5	21.6	14.0	11.5	10.4	9.9	10.8				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.003	***	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.003	0.004	0.003	0.00325	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	1.6	***	***	1.3	***	***	1.5	***	***	1.5	1.6	1.3	1.475	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.11	0.11	0.11	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.07	***	***	0.11	***	***	0.12	***	***	0.08	0.12	0.07	0.095	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.0005	
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.0005	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.020	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.02	0.02	0.02	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.014	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.014	0.014	0.014	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	15.5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	15.5	15.5	15.5	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	16.7	16.6	16.7	16.3	16.6	16.3	16.3	16.3	16.5	16.4	16.8	16.6	16.8	16.3	16.50833333	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	95	***	***	93	***	***	94	***	***	96	96	93	94.5	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	173	***	***	176	***	***	178	***	***	172	178	172	174.75	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0	
47	pH値	—	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.28333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.366666667	

試料の名称： 大井配水池				試料種別： 浄水 検体番号： C-026																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	14.3	17.7	19.3	22.0	23.2	22.5	18.3	13.3	11.1	9.4	8.0	9.4						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	1.2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1.2	1.2	1.2			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.09	***	***	0.18	***	***	0.11	***	***	0.14	0.18	0.09	0.13			
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.002	0	0.00075			
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0				
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.003	***	***	0.004	***	***	0.001	***	***	0.001未満	0.004	0	0.002			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025			
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001未満	0.002	0	0.001			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0	0.021666667			
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	10.1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10.1	10.1	10.1			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
38	塩化物イオン	mg/L	14.4	13.8	13.8	14.8	13.7	13.8	13.8	14.5	14.5	14.4	14.3	14.8	14.8	13.7	14.21666667			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	44	***	***	***	***	***	***	***	***	***	44	44	44			
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	141	***	***	142	***	***	143	***	***	140	143	140	141.5			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0	0.025			
47	pH値	—	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7	7.058333333			
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0			
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.341666667			

試料の名称： 木間地域生活活性化センター					試料種別： 浄水													
					検体番号： C-028													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	15.8	22.0	27.4	27.8	30.0	29.7	24.0	15.0	12.0	9.0	8.0	8.5				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.005	***	***	0.007	***	***	0.003	***	***	0.003	0.007	0.003	0.0045	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.004	***	***	0.006	***	***	0.002	***	***	0.003	0.006	0.002	0.00375	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.003	***	***	0.001	***	***	0.001	0.003	0.001	0.00175	
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.010	***	***	0.016	***	***	0.006	***	***	0.006	0.016	0.006	0.0095	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.002	***	***	0.002	0.004	0.002	0.003	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.003	***	***	0.006	***	***	0.002	***	***	0.002	0.006	0.002	0.00325	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.012	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.012	0.012	0.012	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.016	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.016	0.016	0.016	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	7.9	***	***	***	***	***	***	***	***	***	7.9	7.9	7.9	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	10.8	10.7	10.7	9.7	11.2	11.1	10.6	10.5	10.8	11.1	12.4	11.2	12.4	9.7	10.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	14	14	14	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	57	***	***	***	***	***	***	***	***	***	57	57	57	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0	0.2	
47	pH値	—	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.833333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.6	0.9	0.2	0.491666667	

試料の名称：				試料種別： 浄水														
大島出張所				検体番号： C-012														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	17	22	22	28	27	29	23	16	12	9	9	12				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.3	***	***	***	***	***	***	***	0.3	0.3	0.3	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.06	***	***	***	***	***	***	***	0.06	0.06	0.06	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.003	***	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.002	***	0.004	0.002	0.00325	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.007	***	***	0.008	***	***	0.008	***	***	0.004	***	0.008	0.004	0.00675	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.00175	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.00175	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.018	***	***	***	***	***	***	***	0.018	0.018	0.018	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	7.6	***	***	***	***	***	***	***	7.6	7.6	7.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.2	8.9	8.7	8.7	8.4	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.4	9.3	7.9	8.483333333	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	29	***	***	***	***	***	***	***	29	29	29	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	70	***	***	***	***	***	***	***	70	70	70	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	***	***	***	***	***	***	0.000001	0	0.00000025	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0	0.108333333	
47	pH値	—	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.033333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.216666667	

試料の名称: 本村地区				試料種別: 浄水 検体番号: C-013															
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値		
		水温(℃)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.6	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.6	0.6	0.6		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.12	***	***	0.20	***	***	0.15	***	***	0.07	0.2	0.07	0.135		
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.002	0.004	0.002	0.00275		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.005	***	***	0.006	***	***	0.004	***	***	0.004	0.006	0.004	0.00475		
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.025	***	***	0.037	***	***	0.021	***	***	0.019	0.037	0.019	0.0255		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.005	***	***	0.005	***	***	0.004	***	***	0.004	0.005	0.004	0.0045		
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.011	***	***	0.023	***	***	0.011	***	***	0.009	0.023	0.009	0.0135		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.008	***	***	0.014	***	***	0.005未満	***	***	0.005未満	0.014	0	0.0055		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	0.02未満	***	***	0.02未満	***	***	0.02未満	0	0	0		
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.013	0.013	0.013		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	52.1	***	***	48.9	***	***	48.5	***	***	51.9	52.1	48.5	50.35		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
38	塩化物イオン	mg/L	78.5	78.6	122	118	124	119	113	116	116	114	117	118	124	78.5	111.175		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	167	***	***	161	***	***	154	***	***	161	167	154	160.75		
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	409	***	***	391	***	***	350	***	***	386	409	350	384		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0.000001	0	0.00000075		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.825		
47	pH値	—	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.291666667		
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0		
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0		
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
56	残留塩素	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2		

試料の名称： 見島浄水場				試料種別： 浄水																
				検体番号： C-014.01																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***						
1	一般細菌	個/mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
2	大腸菌	—	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
21	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
23	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
26	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0	0.005833333			
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
38	塩化物イオン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
47	pH値	—	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
48	味	—	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
49	臭気	—	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
50	色度	度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
51	濁度	度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				

試料の名称： 相島文化センター				試料種別： 浄水																
				検体番号： C-021																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	16	20	21	26	28	29	26	12	13	4	8	12						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	6.0	***	***	5.6	***	***	5.3	***	***	5.5	6	5.3	5.6			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.07	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.07	0.07	0.07			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.03	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.03	0.03	0.03			
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.16	***	***	0.28	***	***	0.24	***	***	0.08	0.28	0.08	0.19			
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
25	ジブromクロロメタン	mg/L	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	0.003	0.001	0.002			
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0				
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.015	***	***	0.033	***	***	0.011	***	***	0.009	0.033	0.009	0.017			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0			
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.012	***	***	0.031	***	***	0.009	***	***	0.008	0.031	0.008	0.015			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.038333333			
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	65.4	***	***	64.9	***	***	64.3	***	***	62.8	65.4	62.8	64.35			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
38	塩化物イオン	mg/L	126	119	119	77.8	122	123	117	122	118	116	112	111	126	77.8	115.2333333			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	104	***	***	98	***	***	91	***	***	96	104	91	97.25			
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	361	***	***	368	***	***	366	***	***	350	368	350	361.25			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0	0.325			
47	pH値	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0			
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.358333333			