

試料の名称：				試料種別： 浄水														
吉部給水栓				検体番号： C-046														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	17.0	18.0	19.5	23.9	24.6	26.0	21.9	18.6	14.5	10.7	10.6	12.0				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	3.5	***	***	3.6	***	***	3.5	***	***	3.6	***	3.6	3.5	3.55	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.06	***	***	***	***	***	***	***	0.06	0.06	0.06	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.001	0	0.0005	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.001	0	0.0005	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.006	***	***	***	***	***	***	***	0.006	0.006	0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.04	***	***	0.04	***	***	0.04	***	***	0.03	***	0.04	0.03	0.0375	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.007	***	***	***	***	***	***	***	0.007	0.007	0.007	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	9.0	***	***	***	***	***	***	***	9	9	9	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	8.7	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.6	8.8	8.7	8.9	8.6	8.9	8.6	8.741666667	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	32	***	***	32	***	***	32	***	***	31	***	32	31	31.75	
40	蒸発残留物	mg/L	***	129	***	***	137	***	***	133	***	***	131	***	137	129	132.5	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0	
47	pH値	—	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.283333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5	0.5未満	0.5	1	0.5	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	1	0	0.375	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0	0.008333333	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	

試料の名称： 安附給水栓				試料種別： 浄水													
				検体番号： C-047													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値
		水温(℃)	15.7	19.9	20.9	26.6	31.0	29.1	21.5	17.3	10.3	6.0	5.6	8.1			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.003	***	0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.5	***	***	0.5	***	***	0.5	***	***	0.5	***	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.008	***	***	***	***	***	***	***	0.008	0.008	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.02未満	***	***	0.02未満	***	***	0.02未満	***	***	0.02未満	***	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.028	***	***	***	***	***	***	***	0.028	0.028	0.028
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	9.8	***	***	***	***	***	***	***	9.8	9.8	9.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/L	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.0	8.3	8	8.091666667
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	84	***	***	82	***	***	79	***	***	79	***	84	79	81
40	蒸発残留物	mg/L	***	128	***	***	134	***	***	129	***	***	136	***	136	128	131.75
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0
47	pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.416666667
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3

試料の名称：				試料種別： 浄水														
片俣給水栓				検体番号： C-051														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	13.5	16.5	17.5	22.5	24.1	22.9	17.0	14.5	8.6	6.0	6.5	7.5				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.002	***	0.002	0.002	0.002	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.006	***	***	***	***	***	***	***	0.006	0.006	0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.011	***	***	***	***	***	***	***	0.011	0.011	0.011	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	8.2	***	***	***	***	***	***	***	8.2	8.2	8.2	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	7.2	7.7	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.7	7.0	7.7	7	7.366666667	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	42	***	***	40	***	***	38	***	***	38	***	42	38	39.5	
40	蒸発残留物	mg/L	***	80	***	***	81	***	***	82	***	***	82	***	82	80	81.25	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0	
47	pH値	—	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7	7.016666667	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.45	

試料の名称： 片俣小国地区				試料種別： 浄水 検体番号： C-052																
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値			
		水温(℃)	13.5	16.0	18.3	21.9	26.0	25.5	21.0	17.0	11.9	7.9	7.4	8.7						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.008	***	***	0.008	***	***	0.010	***	0.01	0	0.0085			
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.2	***	***	***	***	***	***	***	0.2	0.2	0.2			
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
16	ジスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0			
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0			
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0			
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0			
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0			
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0			
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.010	***	***	***	***	***	***	***	0.01	0.01	0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.013	***	***	***	***	***	***	***	0.013	0.013	0.013			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	8.3	***	***	***	***	***	***	***	8.3	8.3	8.3			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
38	塩化物イオン	mg/L	7.5	7.8	7.7	7.4	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	8.0	8.2	7.6	8.2	7.4	7.75			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	46	***	***	58	***	***	57	***	***	57	***	58	46	54.5			
40	蒸発残留物	mg/L	***	103	***	***	110	***	***	110	***	***	112	***	112	103	108.75			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0			
47	pH値	—	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.7	7.6	7.4	7.7	7.3	7.508333333			
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0				
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0			
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0			
52	クリトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0				
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.283333333			

試料の名称：				試料種別： 浄水													
湯の口給水栓				検体番号： C-054													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値
		水温(℃)	15.5	19.0	19.8	24.9	26.9	27.8	21.0	16.7	10.0	6.9	6.5	8.5			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.2	***	***	***	***	***	***	***	0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.09	***	***	***	***	***	***	***	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.003	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.003	0	0.00125
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.007	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	0.007	0	0.0025
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.002	0	0.00075
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0.002	0	0.0005
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.007	***	***	***	***	***	***	***	0.007	0.007	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.014	***	***	***	***	***	***	***	0.014	0.014	0.014
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	9.3	***	***	***	***	***	***	***	9.3	9.3	9.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/L	8.5	8.6	8.5	8.1	8.2	8.4	8.3	8.2	8.3	8.8	9.1	8.8	9.1	8.1	8.48333333
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	56	***	***	51	***	***	53	***	***	55	***	56	51	53.75
40	蒸発残留物	mg/L	***	98	***	***	98	***	***	110	***	***	108	***	110	98	103.5
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0
47	pH値	—	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.80833333
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
56	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.45

試料の名称：			試料種別： 浄水															
千石台浄水			検体番号：		C-057													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	13.5	15.7	18.0	21.6	24.7	25.0	21.1	17.1	12.4	7.7	6.7	8.4				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.004	***	0.004	0.004	0.004	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.25	***	***	0.20	***	***	0.24	***	***	0.23	***	0.25	0.2	0.23	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0	0	0	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	0.002	0	0.001	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.004	***	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.001	***	0.004	0.001	0.00275	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0.001	0	0.00025	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.0015	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.018	***	***	***	***	***	***	***	0.018	0.018	0.018	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.011	***	***	***	***	***	***	***	0.011	0.011	0.011	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	12.9	***	***	***	***	***	***	***	12.9	12.9	12.9	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.6	9.4	9.3	9.2	9.6	9.2	9.425	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	74	***	***	75	***	***	77	***	***	71	***	77	71	74.25	
40	蒸発残留物	mg/L	***	126	***	***	130	***	***	132	***	***	126	***	132	126	128.5	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0	0.025	
47	pH値	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.21666667	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.191666667	

試料の名称：				試料種別： 浄水														
社山浄水				検体番号： C-059														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	18.1	20.0	11.8	27.0	32.0	30.6	23.9	18.0	10.5	6.2	6.0	8.7				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	0.002	***	***	0.003	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	0.003	0	0.00175	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	0.08	***	***	0.07	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	0.08	0	0.0375	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.0015	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
26	臭素酸	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	***	0.002	0.001	0.0015	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
30	ブロモホルム	mg/L	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	0	0	0	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.017	***	***	***	***	***	***	***	0.017	0.017	0.017	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.039	***	***	***	***	***	***	***	0.039	0.039	0.039	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	6.7	***	***	***	***	***	***	***	6.7	6.7	6.7	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	10.0	10.2	10.2	9.9	10.2	10.2	10.0	10.0	10.4	10.0	10.0	9.7	10.4	9.7	10.06666667	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	***	***	9	***	***	***	***	***	***	***	9	9	9	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	41	***	***	***	***	***	***	***	41	41	41	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0	
47	pH値	—	5.9	6.0	6.0	6.2	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	5.9	6.2	5.9	5.983333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	

試料の名称： 習谷浄水				試料種別：	浄水												
				検体番号：	C-061												
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値
		水温(℃)	13.4	16.1	18.6	22.5	26.2	22.6	17.5	15.4	9.0	5.5	4.8	7			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.003	***	***	0.003	***	***	0.001	***	***	0.001	0.003	0.001	0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0
9	亜硝酸酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0
11	硝酸酸態窒素及び亜硝酸酸態窒素	mg/L	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06	***	***	0.14	***	***	0.08	***	***	0.06未満	0.14	0	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.002	0	0.0005
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.003	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.003	0	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.051	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.051	0.051	0.051
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.04	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.04	0.04	0.04
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.110	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.11	0.11	0.11
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	10.3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10.3	10.3	10.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
38	塩化物イオン	mg/L	8.9	9.1	9.0	8.4	8.8	9.5	9.1	9.1	9.4	9.2	8.8	8.6	9.5	8.4	8.991666667
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	14	14	14
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	70	***	***	***	***	***	***	***	***	***	70	70	70
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0
47	pH値	—	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.3	6	6.183333333
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	
56	残留塩素	mg/L	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.5	0.7	1.2	0.2	0.2	1.2	0.1	0.391666667

試料の名称：				試料種別： 浄水															
三戸原浄水				検体番号：		C-063													
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値		
		水温(℃)	14.3	18.4	20.4	25.0	27.8	27.5	22.7	18.2	12.1	8.5	6.7	8.4					
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.001	0.001	0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.4	0.4	0.4		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	0	0	0		
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.021	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.021	0.021	0.021		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.039	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.039	0.039	0.039		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	10.3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10.3	10.3	10.3		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
38	塩化物イオン	mg/L	8.0	8.2	8.3	8.1	7.9	8.2	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.3	7.8	8.04166667		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	29	***	***	***	***	***	***	***	***	***	29	29	29		
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	90	***	***	***	***	***	***	***	***	***	90	90	90		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0		
47	pH値	—	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.73333333		
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0		
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0		
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
56	残留塩素	mg/L	0.8	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.65		

試料の名称：				試料種別： 浄水															
観川浄水				検体番号： C-065															
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値		
		水温(℃)	15.6	20.3	21.7	26.0	29.9	27.4	20.4	15.5	8.9	5.2	4.5	7.6					
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.004	***	***	0.002	***	***	0.001	0.004	0.001	0.00225		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	3.6	***	***	3.6	***	***	3.4	***	***	3.7	3.7	3.4	3.575		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	***	***	0.06未満	0	0	0		
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.0005		
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.002	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.002	0	0.001		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0		
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.0005		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.083	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.083	0.083	0.083		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.024	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.024	0.024	0.024		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	13.1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	13.1	13.1	13.1		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
38	塩化物イオン	mg/L	10.7	10.9	10.7	10.8	10.7	10.8	10.7	10.6	10.7	11.0	10.7	10.6	11	10.6	10.74166667		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	26	***	***	***	***	***	***	***	***	***	26	26	26		
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	120	***	***	118	***	***	116	***	***	116	120	116	117.5		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0		
47	pH値	—	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.3	6.1	6.14166667		
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0			
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0		
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0		
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0			
56	残留塩素	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.16666667		

試料の名称：				試料種別： 浄水														
奥畑浄水				検体番号： C-067														
No	分析項目	単位	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	最大	最小	平均値	
		水温(℃)	14.6	17.7	20.1	24.1	27.9	27.1	22.1	17.5	11.6	7.1	6.5	8.1				
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.004	***	***	0.004	0.004	0.004	0.004	
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
9	亜硝酸酸態窒素	mg/L	***	***	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
11	硝酸酸態窒素及び亜硝酸酸態窒素	mg/L	***	***	0.1未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.14	0.14	0.14	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
20	ベンゼン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
21	塩素酸	mg/L	***	***	0.06未満	***	***	0.10	***	***	0.16	***	***	0.10	0.16	0	0.09	
22	クロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
23	クロロホルム	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.002	***	***	0.001	***	***	0.001	0.002	0.001	0.00125	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	0.001	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.0005	
26	臭素酸	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0	0	0	
27	総トリハロメタン	mg/L	***	***	0.002	***	***	0.005	***	***	0.001	***	***	0.001	0.005	0.001	0.00225	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	***	***	0.002未満	0	0	0	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025	
30	ブロモホルム	mg/L	***	***	0.001未満	***	***	0.001	***	***	0.001未満	***	***	0.001未満	0.001	0	0.00025	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	***	***	0.008未満	0	0	0	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	0.012	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.012	0.012	0.012	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
34	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
35	銅及びその化合物	mg/L	***	***	0.008	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0.008	0.008	0.008	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	11.3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	11.3	11.3	11.3	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
38	塩化物イオン	mg/L	11.0	11.0	11.0	10.9	11.4	11.4	11.1	11.5	11.7	11.4	11.0	11.2	11.7	10.9	11.21666667	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	***	82	***	***	80	***	***	78	***	***	79	82	78	79.75	
40	蒸発残留物	mg/L	***	***	144	***	***	121	***	***	139	***	***	124	144	121	132	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
42	ジェオスミン	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	***	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
45	フェノール類	mg/L	***	***	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0	0	
47	pH値	—	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	8	7.8	7.883333333	
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0		
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0	0	0	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	0	0	
52	クリプトスポリジウム		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
53	ジアルジア		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
54	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
55	嫌気性芽胞菌	個/100mL	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0		
56	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4583333333	