

令和2年度 通学路改善要望と対応状況等
■新規要望

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	会議時点の対応方針等	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
1	明倫小学校	東田町西区の2		川の溢水防止対策を講じてほしい。	下水道建設課 土木課	下水道建設課： 新堀川の溢水については、令和2年5月に堀内雨水ポンプ場が供用開始したため、排水の改善が期待できる。 土木課： 市道の水たまりは現地確認では発見できなかったが、令和元年度に要望箇所周辺の舗装、凹みの補修等を行い、雨水がグレーチングの中に流れるようにしたため、若干改善したということかもしれない。	同左	
2	椿西小学校	大屋・ダイソー横トンネル		水はけが悪く、大きな水たまりができるため、排水設備を改善してほしい。	農政課	当該通路は、農道である。 水たまりは雨水ではなく、湧水。農政課で今後対応を予定している。 ※ 時期未定	水たまりの解消策として、止水対策等を実施。 また、マットを敷設し、歩行者の通行確保を行った。	
3	椿西小学校	椿		ガードレールが低いため、転落防止の高いフェンスを設置してほしい。	山口県萩土木建築事務所	大井橋は今年度補修設計を行う。 橋梁の補修にあわせて高さのあるガードレールに変更する予定。 来年度予算がつけば施工予定。	同左	
4	椿西小学校	大屋・用水路（ナフコ〜マシヤマ印刷）		冠水時等に道路と用水路の境界が分からなくなるため、道路・用水路の間にガードレール等を設置してほしい。	土木課	冠水時にはできるだけ迂回をしてほしい。 境界が分かりづらいので、視線誘導のためのボールの設置について、検討したい。 要望箇所の付近にはボールが既に設置されているので、同じような形での設置を考えている。	視線誘導ポール及び水路反対側に路側帯（白線）設置	
5	椿西小学校	椿町		歩道の拡幅	山口県萩土木建築事務所	県道萩三隅線の御許町交差点から橋本橋までの間について、歩道の拡幅をしている。 ※道路全体の幅員を変えず、車道を狭めて歩道を拡充する事業 要望箇所については、まだ事業化されておらず、歩道の拡幅等すぐに対応することは難しい。 ⇒学校での注意喚起等で対応	同左	
6	越ヶ浜小学校	後小畑2区		ブロック塀にひび割れがある。ブロック塀所有者への指導・改善をしてほしい。	建築課	当該ブロック塀はひび割れ等が見られるが、すぐに倒壊する状況ではなく、様子を見ている段階。 状況が悪化すれば、所有者へ文書等で指導していく。 ※ 納税通知書にブロック塀の撤去等に関する文書を同封し、所有者への情報提供を行っている。	同左	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	会議時点の対応方針等	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
7	椿東小学校	松陰神社前の交差点		横断歩道のラインの補修	萩警察署	上申済み ※ 県下でも横断歩道の補修要望が多く、すぐに対応できない状況となっているとのこと。	同左	
8	椿東小学校	中小畑（信号機のある横断歩道）		横断歩道のラインの補修	萩警察署	対応予定なし ※ NO.7に記載のとおり、要望が多い状況であり、ほとんどラインが消えているようなものから対応しているため、要望箇所程度のかすれでは上申しても事業化されないとのこと。	同左 （現地確認済み）	
9	椿東小学校	椿東小学校前の無田ヶ原交差点		横断歩道のラインの補修	萩警察署	同上	同左 （現地確認済み）	
10	椿東小学校	無田ヶ原の J R 踏切		停止線のラインの補修	萩警察署 土木課・JR	萩警察署： 写真のオレンジ色斜線の塗装は、公安委員会の設置ではなく、J R か道路管理者が設置したものではないか。 白い停止線については、法定表示ではなく、踏切が分かるようにとのものであるため、（オレンジの斜線等で踏切が認識できることから）塗替え対応は困難である。 土木課： 写真奥の歩道（写真手前の柵のある歩道から線路を渡った先）について、自動車が寄ってきて危険であると未就園児保護者等からも意見をいただいている。今後、JRと現場を確認し、土木課としては、JRに対し、ラインの補修と併せ、誘導帯（歩道のカラー舗装）等について要望する予定としている。	萩警察署：同左 土木課：JR連絡済	
11	椿東小学校	松本市		横断歩道のラインの補修、縁石又はガードレールの設置	萩警察署 山口県萩土木建築事務所	萩警察署： 横断歩道の補修については上申済み 県土木： 要望箇所の区間は、交通安全事業として、歩道の拡幅事業を計画している。設計・用地買収を進めている状況。 松陰神社の方から順次進めるため、要望箇所の施工がいつになるかは未定である。	萩警察署：塗り替え実施済み	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	会議時点の対応方針等	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
12	椿東小学校	中の倉出入り口		横断歩道のラインの補修、カーブミラーの設置	萩警察署 土木課	萩警察署： 平成30年に上申済みだが、未だ実施されていない状況 土木課： 一旦停止の規制があり、目の前に横断歩道もある。そこにカーブミラーをつけることで、車に注意がいき、歩行者への注意が薄れ、目視を怠るおそれがある。 一旦停止ラインで停車すれば、合流先の道路の状況も見えるので、カーブミラーの設置は必要ない考える。	萩警察署：同左（現地確認済み） 土木課：カーブミラーは設置しない	
13	椿東小学校	上野玉太郎		路側帯の設置	土木課	道路幅も広いので、歩道を設置する方向で検討している。 予算の都合がつけば今年度実施するが、来年度以降となる可能性もある。	路側帯設置完了	
14	椿東小学校	前小畑～大学入口		カーブミラーの設置	土木課	写真左側は見通しが良く、また右側についても、一旦停止のラインまで行くと、十分に見える状況であるため、カーブミラーの設置は必要ない考える。 町内会等からも要望はされていない。	カーブミラーは設置しない。	
15	椿東小学校	椿東小学校入口の交差点		無名橋・スロープの撤去	山口県萩土木建築事務所	以前から所有者を探しているが、見つからない。権利関係を明確にするため、撤去に当たっては、所有者を特定してから実施したいと考えている。 平成24年頃からスロープの撤去についても相談を受けているが、構造上、スロープの除却には橋の撤去を行う必要があり、すぐには対応できない。 ⇒当面は、学校から児童生徒に注意喚起をしてほしい。	同左	
16	白水小学校	ゴルフ場横		側溝のグレーチングが凹んでいるため、取り替えてほしい。	土木課	すでに現場を確認し、対応中である。 ※調達中	グレーチング蓋取替え済み	
17	白水小学校	みどり橋交差点		停止線のラインの補修	土木課	当該停止線は、公安委員会が設置したものではなく、停止指導線に当たる。 年度内には対応したい。	停止線及び路側帯引き直し完了	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	会議時点の対応方針等	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
18	白水小学校	山田（空家）		道路にブロックが落ちており、倒壊寸前と思われる。撤去等何らかの対応ができないか。	建築課	当該空家は、特定空家として、所有者・相続人に対応依頼を行ってきた物件。先般、業者が家屋を取得し、6月上旬に解体を行った。	解決済み	
19	川上小学校	川上4462番地12（川上小学校前）		裏門前のカープミラーのポールが経年劣化しており、危険なため、取替えを要望する。正門前のカープミラーも同様。	土木課	土木課で対応予定 正門前：塗装処理 裏門前：建替え検討（来年度以降）	次年度以降対応	
20	川上小学校	川上京床（京床バス停前）		横断歩道のラインの補修	萩警察署	2013年に塗り替えた横断歩道であり、対応予定なし。 ※ NO.8参照	同左 （現地確認済み）	
21	多磨小学校	萩市江崎（西堂寺付近）		周辺に家屋の一部が落ちており、荒天時には危険である。撤去等何らかの対応ができないか。	建築課	所有者（相続人）に助言・指導を行っているが、対応されていない状況。 倒壊、崩壊、崩落等の危険が切迫しているときには、緊急安全措置を講じることは可能であるため、家屋の状況を見ながら、引き続き所有者と交渉していく。	所有者へ対応（改善）を求める交渉を継続中。 今後、建物の状況及び周辺への危険性を考慮して、必要な場合は、市による緊急安全措置を検討していく。	
22	むつみ小学校	高佐下		草刈りの実施	山口県萩土木建築事務所	萩津和野線は、順次草刈り実施中。天候・地元要望対応等のため、時期は確約できない。 ※ 草刈りの回数は年1回までだが、実施時期の調整は可能であるため、〇月頃がいいといった希望があれば、総合事務所を通じて又は直接連絡いただきたいとのこと。	同左	
23	むつみ小学校	毛木地区		草刈りの実施	土木課	7月中に地元で草刈りを実施予定。 総合事務所に申し出いただければ、随時対応可能。	令和2年7月草刈り実施	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	会議時点の対応方針等	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
24	佐々並小学校	旧県道佐々並・町絵・美東線（学校前の道路）		横断歩道・停止線のラインの補修	萩警察署	平成23年に上申したが、対応されていない状況。今年再上申する。	R3再上申済み	
25	小川小学校	中小川666番地		横断歩道のラインの補修	萩警察署	昨年上申済み	塗り替え実施済み	
26	川上中学校	主要地方道萩川上線（三徳橋交差点～川上村農協農業倉庫）		苔や落ち葉の除去、せり出している木々の切断・除去、急な斜面の崖崩れ防止の安全対策を要望する。	山口県萩土木建築事務所	歩道内の落ち葉等は除却するが、斜面の木については、原則所有者が対応する必要がある。ただし、標識が見えなくなっているところは、今年度中には対応する予定。	同左	
27	むつみ中学校	むつみB&G海洋センター前～学校～森林組合むつみ支所		横断歩道・スクールゾーンの表示のラインの補修	山口県萩土木建築事務所	公安委員会所管のものではない。要望のあった箇所を含む広範囲を、来年度補修施工予定。	同左	
28	福栄小中学校	県道11号沿い歩道（西宗～桜団地）		縁石はあるが、歩道が狭く、車との距離が心配である。安全性を高めるため、ガードレールを設置してほしい。	山口県萩土木建築事務所 学校	ボールコーンを縁石の上に設置するのは、現在違反なのでできない。また、写真の場所の付近に、道幅が更に狭いエリアがあり、ガードレール設置のスペースが確保できない。ボールコーンを設置するには、歩道内に設置する必要があり、歩道が更に狭くなる。ボールコーンの設置対応は可能であるが、歩道が狭くなるため、まずは学校の希望を再度確認してほしい。	学校において改善要望内容を精査し、改めて報告を行う。	

令和2年度 通学路改善要望と対応状況等

■継続要望

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	R2.7会議時点の状況	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
1	椿西小学校	椿町 市民体育館前交差点		縁石が低いため、柵の設置を要望	山口県萩土木建築事務所	未就学児対策のための道路改善（松陰神社前からガードレール等を順次設置）を優先して実施している。 順次対応中のため要望箇所の施工時期は未定。	同左	
2	椿西小学校	大屋 中国電力萩変電所付近の交差点		路側帯の拡充又は歩道の整備をしてほしい。	学校	土木課： すでに横断歩道が複数設置されており、更に路側帯を設置することは難しい。 ⇒引き続き見守りや注意喚起で対応	同左	
3	椿西小学校	大屋 リョーキ萩営業所～ユーズボール前にかけての交差点		交差点リョーキ萩営業所側に歩行者を守る柵を設置してほしい。	山口県萩土木建築事務所	未就学児対策のための道路改善（松陰神社前からガードレール等を順次設置）を優先して実施している。 順次対応中のため要望箇所の施工時期は未定。	同左	
4	椿西小学校	金谷 金谷交差点		交差点ホワイトクリーニング萩側に歩行者を守る柵を設置してほしい。	山口県萩土木建築事務所	同上	同左	
5	越ヶ浜小学校	萩市大字椿東後小畑3区		国道191号につながる箇所は、車の出入りが多く、やや見通しが悪い。 登下校する児童が1人になる区間があるため、警察にも情報として把握してほしい。	萩警察署	引き続きパトロールを実施	同左	
6	多磨小学校	多磨小学校校門前 (主要地方道 津和野田万川線)		白線が消えているので、書いてほしい。	土木課	令和2年6月に発注済み。天候によるが、7月中には完了予定。	白線引き直し完了	

No.	学校名	改善要望場所		改善要望事項	対応者等	R2.7会議時点の状況	対応状況	
		場所	現地写真				その後の対応等	現地写真
7	育英小学校	須佐整骨院から青葉台への道		須佐ふるさとづくり協議会の見守りや集団下校を実施しているが、登下校する児童が1人になる区間があり、不安の声が上がっている。	萩警察署	引き続きパトロールを実施	同左	
8	育英小学校	須佐警察官駐在所からの通学路	 	人家が途切れると、登下校する児童の見守りがない。 洪水被害があったことから、虹橋を渡ることを危惧する保護者もいる。 ※虹橋は、校長が登校の見守りを実施している。	萩警察署	同上	同左	
9	育英小学校	須佐駅前から入った入江地区への道路		登下校する児童の見守りがない。	萩警察署	同上	同左	
10	育英小学校	弥富公民館から児童宅までの道		登下校する児童の見守りがない。 ※地域の見守り隊の方が、都合のつくときには見守りを行っていた。	萩警察署	同上	同左	
11	田万川中学校	萩市下小川小島交差点	 	横断歩道が消えているので、書いてほしい。 バス停側に新たに横断歩道を設置してほしい。	萩警察署	塗替えについては上申済み。 横断歩道の新設については、歩行者の滞留スペースが確保できないため、要望箇所への設置は難しい。	塗替え実施済み	